

Wójt Gminy Wicko

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

1. Podmiot uprawniony:

Imię:

Nazwisko:

NIP: - - -

PESEL:

Seria i numer dowodu osobistego:

Data wydania dowodu osobistego:

Organ wydający dowód osobisty:

Adres:

kod pocztowy: miejscowość:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

telefon kontaktowy:.....

adres e-mail:

2. Adres realizacji zadania:

kod pocztowy: miejscowość:

ulica: nr domu: nr mieszkania:

numer ewidencyjny działki:, obręb.....

3. Źródło pochodzenia odpadu zawierającego azbest (zaznaczyć właściwe):

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek mieszkalny wielorodzinny

budynek gospodarczy

budynek garażowy

płyty luzem na posesji

inne

(określić właściwe źródło)

4. Zastosowanie (zaznaczyć właściwe):

pokrycie dachu

- pokrycie elewacji
- inne

(określić właściwe zastosowanie)

5. Zakres planowanych prac (zaznaczyć właściwy):

- demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest
- transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

6. Powierzchnia: m²

7. Waga: kg

(przyjąć, że 1 m² powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg))

8. Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto: zł

(obliczony zgodnie z § 2 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko”)

9. Wnioskowana kwota dofinansowania:.....zł co stanowi % kosztów kwalifikowanych

(zgodnie z § 2 „Szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wicko” kwota dofinansowania może stanowić do 85 % jego kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczny procent dofinansowania jest uzależniony od wysokości dotacji, jaką WFOŚiGW w Gdańsku przyzna Gminie Wicko).

10. Termin realizacji zadania: od.....do.....

(zadanie musi zostać zrealizowane do 30 października 2020 roku)

Załączniki do wniosku:

1. informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) – wypełniony druk Załącznika nr 1 do wniosku,
2. ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – wypełniony druk Załącznika nr 2 do wniosku,
3. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty),
4. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan wyrobów zawierających azbest, o dofinansowanie usunięcia których występuje podmiot uprawniony,
5. mapa terenu z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku,
6. ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest*

Oświadczenia wnioskodawcy:

7. Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku, zostanie zrealizowane przez podmiot posiadający aktualne uprawnienia do prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, a powstałe w wyniku realizacji zadania odpady niebezpieczne, zawierające azbest, zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi

do utylizacji.

8. Oświadczam, że zadanie przedstawione we wniosku, nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne podmioty.
9. Oświadczam, że nieruchomość, z której będą usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana z działalnością gospodarczą.
10. Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest.
11. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.
13. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku.

Wicko, dnia
.....
Podpis Podmiotu uprawnionego

* niepotrzebne skreślić

**Opinia Komisji do spraw rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wicko, dnia

Podpisy: przewodnicząca Komisji:

 sekretarz Komisji:

 członek Komisji:

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

opracowana na podstawie:

- art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

| | |
|-----|--|
| 1. | Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres ²⁾ : |
| 2. | Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres: |
| 3. | Rodzaj zabudowy ³⁾ : |
| 4. | Numer działki ewidencyjnej ⁴⁾ : |
| 5. | Numer obrębu ewidencyjnego ⁴⁾ : |
| 6. | Nazwa, rodzaj wyrobu ⁵⁾ : |
| 7. | Ilość posiadanych wyrobów ⁶⁾ : |
| 8. | Stopień pilności ⁷⁾ : |
| 9. | Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów ⁸⁾ : <i>NIE DOTYCZY</i> |
| | a) nazwa i numer dokumentu: |
| | b) data ostatniej aktualizacji: |
| 10. | Przewidywany termin usunięcia wyrobów: |
| 1 | Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia ⁶⁾ : |
| 1 | |
| . | |
| | |
| | |

.....

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji

przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Pun

Ocena

| Grupa / Nr | Rodzaj i stan wyrobu | Pun kty | Ocena |
|--|---|------------|-------|
| I. Sposób zastosowania azbestu | | | |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 | |
| 2. | Tynk zawierający azbest | 30 | |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³) | 25 | |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 | |
| II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem | | | |
| 5. | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 | |
| 6. | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 | |
| 7. | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 | |
| 8. | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 | |
| III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem | | | |
| 9. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 | |
| 10. | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 | |
| 11. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 | |
| 12. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 | |
| 13. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 | |
| IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych | | | |
| 14. | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 | |

| | | | |
|--|--|----|--|
| 15. | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 | |
| 16. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 | |
| 17. | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 | |
| 18. | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 | |
| 19. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 | |
| 20. | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 | |
| V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej | | | |
| 21. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 | |
| 22. | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 | |
| 22. | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 | |
| 23. | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 | |
| 24. | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiektu, urządzenia lub instalacje) | 0 | |
| SUMA PUNKTÓW OCENY: | | | |
| STOPIEŃ PILNOŚCI: | | | |

UWAGA: w każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub

zabezpieczenie **Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość ,data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania

azbestu.

- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m_2 , m_3 , m_b).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „*pierwsza ocena*”.

- 1 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2 Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4 Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
 - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6 Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).
- 7 Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8 Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.